

# Архив - март 2021

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 N 9 "О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства"
- <Письмо> ОАО "РЖД" от 12.03.2021 N ИСХ-4583/ЦТ <Об актуальности инструкций по охране труда>
- <Письмо> ОАО "РЖД" от 12.03.2021 N ИСХ-4563/ЦТ <Об актуальности инструкций по охране труда>
- <Письмо> Ростехнадзора от 15.03.2021 N 10-00-12/803 "О рассмотрении обращения"
- <Письмо> ОАО "РЖД" от 15.03.2021 N Исх-10781/ЦДИ "О рассмотрении обращения"
- <Письмо> ОАО "РЖД" от 17.03.2021 N ИСХ-831/ЦБТ "Ответ на обращение (шифр: 2042028)"

# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 N 9 "О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ОТ 11 МАРТА 2021 Г. N 9

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  
ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с [Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ](#) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2020, N 29, ст. 4504), [постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322](#) "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2899; 2020, N 19, ст. 3001) постановляю:

1. Признать утратившими силу:

- 1.1. ГН 2.1.6.014-94 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) полихлорированных dibenzodioxin и полихлорированных dibenzofuran в атмосферном воздухе населенных мест", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 22 июля 1994 г. N 7.
- 1.2. СанПиН 2.2.4.0-95 "Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1995 г.
- 1.3. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 1 октября 1996 г. N 21.
- 1.4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 36.
- 1.5. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 40.
- 1.6. СанПиН 2.1.7.573-96 "Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 46.
- 1.7. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 52.

1.8. ГН 2.2.5.712-98 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны", утвержденные Минздравмедпромом России 1 января 1998 г.

1.9. СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 г. (признаны не нуждающимися в государственной регистрации письмом Минюста России от 1 ноября 2000 г. N 9295-ЮД).

1.10. СанПиН 1.2.976-00 "Гигиенические требования к газетам для взрослых", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 4 октября 2000 г. (признаны не нуждающимися в государственной регистрации письмом Минюста России от 1 ноября 2000 г. N 9292-ЮД), в части гигиенических требований.

1.11. СанПиН 1.1.998-00 "Гигиенические требования к журналам для взрослых", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 8 ноября 2000 г. (признаны не нуждающимися в государственной регистрации письмом Минюста России от 1 декабря 2000 г. N 10428-ЮД), в части гигиенических требований.

1.12. ГН 2.1.7.52-04 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-Изобутил-бета-N-диэтиламиноэтантантиолового эфира метилфосфоновой кислоты в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 5 марта 2004 г.

2. Признать утратившими силу с 1 сентября 2021 года СП 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 28 августа 1995 г. N 14.

А.Ю.ПОПОВА

# <Письмо> ОАО "РЖД" от 12.03.2021 N ИСХ-4583/ЦТ <Об актуальности инструкций по охране труда>

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ПИСЬМО  
ОТ 12 МАРТА 2021 Г. N ИСХ-4583/ЦТ

Дирекция тяги рассмотрела обращение, поступившее на сайт ОАО "РЖД" 5 марта 2021 г., по вопросу актуальности инструкции по охране труда.

Сообщаем, что в настоящее время актуальна Инструкция по охране труда для машиниста пескоподающей установки в ОАО "РЖД", утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 4 февраля 2020 г. N 211/р (в редакции распоряжения ОАО "РЖД" от 25 декабря 2020 г. N 2924/р).

Инструкции по охране труда для машиниста пескоподающей установки в ОАО "РЖД", утвержденные [распоряжениями ОАО "РЖД" от 13 ноября 2008 г. N 2388р](#) и от 29 октября 2014 г. N 2543р утратили свою актуальность и в ОАО "РЖД" не применяются.

Заместитель главного инженера  
Дирекции тяги  
К.Ю.НИКОЛЬСКИЙ

# <Письмо> ОАО "РЖД" от 12.03.2021 N ИСХ-4563/ЦТ <Об актуальности инструкций по охране труда>

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ПИСЬМО  
ОТ 12 МАРТА 2021 Г. N ИСХ-4563/ЦТ

Дирекция тяги рассмотрела обращение, поступившее на сайт ОАО "РЖД" 5 марта 2021 г., по вопросу актуальности инструкции по охране труда.

Сообщаем, что в настоящее время актуальна Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО "РЖД", утвержденная [распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2017 г. N 2585р](#) (в редакции [распоряжений ОАО "РЖД" от 21 января 2019 г. N 83/р](#), от 20 января 2020 г. N 81/р, от 7 августа 2020 г. N 1681/р, от 29 января 2021 г. N 171/р).

Инструкции по охране труда, утвержденные [распоряжениями ОАО "РЖД" от 3 мая 2006 г. N 855р](#) и от 27 декабря 2012 г. N 2707р (с изменениями и дополнениями) утратили свою

актуальность и в ОАО "РЖД" не применяются.

Заместитель главного инженера  
Дирекции тяги  
К.Ю.НИКОЛЬСКИЙ



# <Письмо> Ростехнадзора от 15.03.2021 N 10-00- 12/803 "О рассмотрении обращения"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО  
ОТ 15 МАРТА 2021 Г. N 10-00-12/803

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Управление государственного энергетического надзора рассмотрело обращение и сообщает.

Согласно п. 3.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных [приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н](#) (далее - Правила) работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

В соответствии с п. 3.4 Правил единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III,

осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий:

группу V по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В;

группу IV по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).

В соответствии с вышеуказанным, если специалисту по охране труда присвоена группа IV по электробезопасности до 1000 В, то он допускается в действующие электроустановки напряжением выше 1000 В в сопровождении лиц, указанных в п. 3.5 Правил.

В случае, если специалист по охране труда допущен к контролю электроустановок напряжением выше 1000 В и имеет группу V по электробезопасности, а также право единоличного осмотра электроустановок на основании организационно-распорядительного документа организации, то он может допускаться в электроустановки напряжением выше 1000 В без сопровождения.

Заместитель начальника  
Управления государственного  
энергетического надзора  
Е.А.БИБИН

# <Письмо> ОАО "РЖД" от 15.03.2021 N Исх- 10781/ЦДИ "О рассмотрении обращения"

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПИСЬМО  
ОТ 15 МАРТА 2021 Г. N ИСХ-10781/ЦДИ

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Управление пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры рассмотрело обращение и сообщает.

[Распоряжение ОАО "РЖД" от 15 июня 2005 г. N 906р](#) "Об утверждении Правил по охране труда при пропитке древесины на шпалопропиточных заводах открытого акционерного общества "Российские железные дороги" действует по настоящее время.

Главный инженер  
Управления пути и сооружений



# <Письмо> ОАО "РЖД" от 17.03.2021 N ИСХ-831/ЦБТ "Ответ на обращение (шифр: 2042028)"

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПИСЬМО  
ОТ 17 МАРТА 2021 Г. N ИСХ-831/ЦБТ

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ (ШИФР: 2042028)

В ответ на обращение Департамент экологии, охраны труда и промышленной безопасности разъясняет следующее.

Инструкция по охране труда для механиков рефрижераторных секций ОАО "РЖД", утвержденная [распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2005 г. N 2316р](#), в настоящее время не применяется в ОАО "РЖД" в связи с отсутствием в ОАО "РЖД" подразделений, эксплуатирующих рефрижераторные секции.

Начальник департамента  
А.И.ЛИСИЦЫН