

Распоряжение ОАО "РЖД"  
от 21.03.2023 N 671/р "О  
внесении изменений в  
Инструкцию по охране  
труда для  
промывальщика-  
пропарщика цистерн и  
слесаря по ремонту  
подвижного состава,  
занятого заправкой и  
ремонтом клапанов  
сливных приборов цистерн  
в вагонном хозяйстве ОАО

# "РЖД", ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-173-2019"

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ОТ 21 МАРТА 2023 Г. N 671/Р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОМЫВАЛЬЩИКА-ПРОПАРЩИКА  
ЦИСТЕРН И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ЗАНЯТОГО  
ЗАПРАВКОЙ И РЕМОНТОМ КЛАПАНОВ СЛИВНЫХ ПРИБОРОВ ЦИСТЕРН  
В ВАГОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОАО "РЖД", ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-173-2019

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Инструкцию по охране труда для промывальщика-пропарщика цистерн и слесаря по ремонту подвижного состава, занятого заправкой и ремонтом клапанов сливных приборов цистерн в вагонном хозяйстве ОАО "РЖД", ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-173-2019, утвержденную [распоряжением ОАО "РЖД" от 30 декабря 2019 г. N 3065/р.](#)

2. Заместителю начальника Центральной дирекции инфраструктуры по вагонному хозяйству и механизации Кучину А.В. обеспечить доведение изменений, утвержденных настоящим распоряжением, до сведения причастных работников.

Заместитель генерального  
директора ОАО "РЖД" -  
начальник Центральной  
дирекции инфраструктуры  
Е.А.ШЕВЦОВ

Утверждены  
распоряжением ОАО "РЖД"  
от 21 марта 2023 г. N 671/р

ИЗМЕНЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ДЛЯ ПРОМЫВАЛЬЩИКА-ПРОПАРЩИКА ЦИСТЕРН И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ЗАНЯТОГО ЗАПРАВКОЙ И РЕМОНТОМ КЛАПАНОВ  
СЛИВНЫХ ПРИБОРОВ ЦИСТЕРН В ВАГОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОАО "РЖД",  
ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-173-2019, УТВЕРЖДЕННУЮ РАСПОРЯЖЕНИЕМ  
ОАО "РЖД" ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 3065/Р

1. В пункте 1.2 слова "с учетом местных условий и специфики деятельности" заменить словами "с учетом местных условий, специфики деятельности, анализа опасностей и профессиональных рисков, требований эксплуатационной документации".
2. В пункте 1.3 слова "профессионального стандарта "Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта", утвержденного [приказом Минтруда России от 2 декабря 2015 г. N 954н](#)" заменить словами "профессионального стандарта "Слесарь по осмотру, ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава и перегрузочных машин", утвержденного [приказом Минтруда России от 9 августа 2022 г. N 475н](#)".
3. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:  
  
"1.10. Во время работы на промывальщика-пропарщика и слесаря могут воздействовать следующие основные опасные (воздействие которых может создать угрозу жизни работника или риск развития острого профессионального заболевания) и вредные (воздействие которых может привести к профессиональному заболеванию работника) факторы, которые подразделяются на факторы производственной среды и факторы производственного процесса и определяются по результатам проведения специальной оценки условий труда:  
  
движущийся железнодорожный подвижной состав и другие транспортные средства;  
  
состояние рабочей поверхности в процессе передвижения (состояние эстакад, ступеней, неупорядоченное складирование паровых, водяных рукавов, переносных мостиков);  
  
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды, температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) воздуха на рабочем месте (месте производства работ);

отсутствие или недостаток необходимого естественного или искусственного освещения;

повышенная концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (взвеси вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны);

факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания (в том числе пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным составом воздуха;

повышенный уровень и другие неблагоприятные характеристики шума;

нервно-психические перегрузки при выполнении работ на высоте, в замкнутых пространствах.

Во время работы на промывальщика-пропарщика и слесаря могут воздействовать следующие основные опасности (воздействие которых может привести к травмам):

неприменение СИЗ или применение поврежденных, не сертифицированных, не соответствующих размерам, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов СИЗ;

подвижной состав, транспортные средства, самоходные вышки или тележки для осмотра котлов цистерн, подвижные части насосного, сливного и другого оборудования;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования (котла вагона-цистерны), горячий пар, горячая вода;

электрический ток, шаговое напряжение, наведенное напряжение в отключенной электрической цепи и другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

падающие с высоты предметы и инструмент;

контакт со скользкими, обледенелыми, зажиренными, мокрыми опорными поверхностями;

предметы и элементы конструкции, расположенные на путях следования, в том числе из-за неправильной организации рабочего места;

нефть, нефтепродукты, смазочные масла, чистящие и обеззараживающие, дезинфицирующие вещества, воздействующие на кожные покровы.

Перечень профессиональных рисков, которые могут воздействовать на работника в процессе работы:

транспортные происшествия;

падение с высоты;

падение на ровной поверхности одного уровня;

падение, обрушение, обвалы предметов, материалов;

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин;

попадание инородного тела;

воздействие электрического тока;

воздействие экстремальных температур и других природных факторов;

повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми, паукообразными и пресмыкающимися;

повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера;

иные риски, которые могут возникнуть в зависимости от характерной для структурного подразделения деятельности в результате проводимой работы по идентификации опасностей.

Расчет уровней профессиональных рисков должен производиться в соответствии с требованиями СТО РЖД 15.014-2017 "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Управление профессиональными рисками. Общие положения", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2017 г. N 2805р, и Методики анализа и оценки профессиональных рисков для работников ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 8 апреля 2022 г. N 952/р.

В Инструкции по охране труда для промывальщика-пропарщика цистерн и слесаря по ремонту подвижного состава, занятого заправкой и ремонтом клапанов сливных приборов цистерн структурного подразделения должны быть приведены Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также Перечень профессиональных рисков и опасностей."